



ASVO
Allgemeiner Sportverband
Österreichs

**CORPORATE DESIGN
MANUAL**

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

logos

Anwendung Farbe auf hellem Grund



Farbdefinition CMYK: 0 C / 100 M / 100 Y / 0 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone 485
Farbdefinition RGB: 175 R / 21 G / 27 B

Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 70 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone 431
Farbdefinition RGB: 92 R / 92 G / 91 B

Anwendung Farbe auf dunklem Grund



Farbdefinition CMYK: 0 C / 100 M / 100 Y / 0 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone 485
Farbdefinition RGB: 175 R / 21 G / 27 B

Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 40 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone 430
Farbdefinition RGB: 162 R / 163 G / 163 B

Anwendung Graustufen auf hellem Grund



Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone Process Black
Farbdefinition RGB: 0 R / 0 G / 0 B

Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 40 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone 430
Farbdefinition RGB: 162 R / 163 G / 163 B

Anwendung Graustufen auf dunklem Grund



Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 0 K
Farbdefinition RGB: 255 R / 255 G / 255 B

Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 40 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone 430
Farbdefinition RGB: 162 R / 163 G / 163 B

Anwendung SW (wenn keine Rasterung möglich) auf hellem Grund



Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone Process Black
Farbdefinition RGB: 0 R / 0 G / 0 B

Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 0 K
Farbdefinition RGB: 255 R / 255 G / 255 B

Anwendung SW (wenn keine Rasterung möglich) auf dunklem Grund



Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 0 K
Farbdefinition RGB: 255 R / 255 G / 255 B

Farbdefinition CMYK: 0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
Farbdefinition PANTONE: Pantone Process Black
Farbdefinition RGB: 0 R / 0 G / 0 B



FARBDRUCK · PANTONE

■ pantone 485
■ pantone 431

FARBDRUCK · CMYK

■ 0c 100m 100y 0k
■ 0c 0m 0y 70k

GRAUSTUFEN

■ 100 % schwarz
■ 40 % schwarz

SW (wenn kein Raster möglich)

■ 100 % schwarz



FARBDRUCK · PANTONE

■ pantone 485
■ pantone 430

FARBDRUCK · CMYK

■ oc 100m 100y 0k
■ oc 0m 0y 40k

GRAUSTUFEN

□ 100 % weiß
■ 40 % schwarz

SW (wenn kein Raster möglich)

□ 100 % weiß

ASVÖ · CORPORATE DESIGN
logos der bundesländer



FARBDRUCK · PANTONE

■ pantone 485
■ pantone 431

FARBDRUCK · CMYK

■ 0c 100m 100y 0k
■ 0c 0m 0y 70k

GRAUSTUFEN











■ 100 % schwarz
■ 40 % schwarz

SW (wenn kein Raster möglich)

■ 100 % schwarz

ASVÖ · CORPORATE DESIGN









sublogos












ASVÖ · CORPORATE DESIGN

sublogos




	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 100 M / 100 Y / 0 K 175 R / 21 G / 27 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 0 M / 0 Y / 70 K 92 R / 92 G / 91 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	85 C / 45 M / 5 Y / 0 K 59 R / 95 G / 165 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	10 C / 60 M / 70 Y / 0 K 184 R / 109 G / 70 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	15 C / 100 M / 90 Y / 0 K 155 R / 25 G / 34 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 0 M / 0 Y / 0 K 255 R / 255 G / 255 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	5 C / 5 M / 0 Y / 25 K 186 R / 185 G / 192 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 0 M / 0 Y / 100 K 0 R / 0 G / 0 B

	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 100 M / 100 Y / 0 K 175 R / 21 G / 27 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 0 M / 0 Y / 70 K 92 R / 92 G / 91 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	70 C / 0 M / 10 Y / 0 K 98 R / 168 G / 211 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	10 C / 60 M / 70 Y / 0 K 184 R / 109 G / 70 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 0 M / 100 Y / 0 K 250 R / 239 G / 19 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 100 M / 0 Y / 0 K 178 R / 0 G / 106 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 0 M / 0 Y / 0 K 255 R / 255 G / 255 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	5 C / 5 M / 0 Y / 25 K 186 R / 185 G / 192 B
	Farbdefinition CMYK: Farbdefinition RGB:	0 C / 0 M / 0 Y / 100 K 0 R / 0 G / 0 B

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

sublogos



www.sportsaupair.at

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
	Farbdefinition RGB:	0 R / 0 G / 0 B

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 100 Y / 0 K
	Farbdefinition RGB:	250 R / 239 G / 19 B
		Verlauf von 100 % - 0 %



	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
	Farbdefinition RGB:	0 R / 0 G / 0 B

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 100 M / 100 Y / 0 K
	Farbdefinition RGB:	175 R / 21 G / 27 B
		Verlauf von 100 % - 0 %



	Farbdefinition CMYK:	0 C / 100 M / 100 Y / 0 K
	Farbdefinition PANTONE:	Pantone 485
	Farbdefinition RGB:	175 R / 21 G / 27 B

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 0 Y / 50 K
	Farbdefinition PANTONE:	Pantone 430
	Farbdefinition RGB:	138 R / 139 G / 139 B

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
	Farbdefinition PANTONE:	Pantone Process Black
	Farbdefinition RGB:	0 R / 0 G / 0 B

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 0 Y / 0 K
	Farbdefinition RGB:	255 R / 255 G / 255 B



	Farbdefinition CMYK:	0 C / 84 M / 88 Y / 0 K
	Farbdefinition PANTONE:	Pantone 1788 C
	Farbdefinition RGB:	183 R / 57 G / 39 B

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 0 Y / 100 K
	Farbdefinition PANTONE:	Pantone Process Black
	Farbdefinition RGB:	0 R / 0 G / 0 B

	Farbdefinition CMYK:	0 C / 0 M / 0 Y / 0 K
	Farbdefinition RGB:	255 R / 255 G / 255 B

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

geschäftsdruksorten - briefe



Allgemeiner Sportverband Österreichs
Dommayergasse 8
1130 Wien
ZVR 457603689

Telefon +43 (0) 1 / 877 38 200
Fax +43 (0) 1 / 877 38 2022
E-Mail office@asvoe.at
Internet www.asvoe.at

Bankverbindung
Bank Austria Creditanstalt
BLZ 12000
Konto-Nr. 617 590 500

PROJEKT

»briefe a4«
297 x 210 mm

SATZSPIEGEL

links 25 mm
rechts/oben 20 mm
unten 12 mm

LOGO

53,5 x 20 mm
■ pantone 485
■ pantone 431

TYPOGRAPHIE

»Berthold Akzidenz Grotesk BE«
schriftschnitt »LightOsF«
größe 7 pt, zeilenabstand 8,2 pt
■ pantone 431

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

geschäftsdrucksorten - visitenkarten



PROJEKT

»briefe a4«
297 x 210 mm

SATZSPIEGEL

links/rechts 7 mm
oben/unten 7 mm

LOGO

30,3 x 11,3 mm
■ pantone 485
■ pantone 431

TYPOGRAPHIE · NAME

»Berthold Akzidenz Grotesk BE«
schriftschnitt »Bold«
größe 10 pt, zeilenabstand 11 pt
■ pantone 485

TYPOGRAPHIE · FUNKTION

»Berthold Akzidenz Grotesk BE«
schriftschnitt »Md«
größe 7,5 pt, zeilenabstand 8,5 pt
■ pantone 431

TYPOGRAPHIE · DATEN


»Berthold Akzidenz Grotesk BE«
schriftschnitt »LightOsF«
größe 7,5 pt, zeilenabstand 9 pt
■ pantone 431

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

geschäftsdruksorten - kuvert



Dommayergasse 8 · 1130 Wien
Telefon +43 (0) 1 / 877 38 200
E-Mail office@asvoe.at
Internet www.asvoe.at



PROJEKT

»kuvert c4«
229 x 324 mm

SATZSPIEGEL

links/rechts 20 mm
oben/unten 15 mm

LOGO

53,5 x 20 mm
■ pantone 485
■ pantone 431

TYPOGRAPHIE

»Berthold Akzidenz Grotesk BE«
schriftschnitt »LightOsF«
größe 9 pt, zeilenabstand 10,2 pt
■ pantone 431

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

geschäftsdruksorten - kuvert



Dommayergasse 8 · 1130 Wien
Telefon +43 (0) 1 / 877 38 200
E-Mail office@asvoe.at
Internet www.asvoe.at

PROJEKT

»kuvert c5«
229 x 162 mm

SATZSPIEGEL

links/rechts 20 mm
oben/unten 15 mm

LOGO

53,5 x 20 mm
■ pantone 485
■ pantone 431

TYPOGRAPHIE


»Berthold Akzidenz Grotesk BE«
schriftschnitt »LightOsF«
größe 9 pt, zeilenabstand 10,2 pt
■ pantone 431

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

geschäftsdruksorten - kuvert



Dommayergasse 8 · 1130 Wien
Telefon +43 (0) 1 / 877 38 200
E-Mail office@asvoe.at
Internet www.asvoe.at



PROJEKT

»kuvert c5/6«
220 x 110 mm

SATZSPIEGEL

links/rechts 20 mm
oben/unten 15 mm

LOGO

53,5 x 20 mm
■ pantone 485
■ pantone 431

TYPOGRAPHIE

»Berthold Akzidenz Grotesk BE«
schriftschnitt »LightOsF«
größe 9 pt, zeilenabstand 10,2 pt
■ pantone 431

ASVÖ · CORPORATE DESIGN

adressen

ASVÖ Österreich

Allgemeiner Sportverband Österreichs

Dommayergasse 8 · 1130 Wien
Telefon +43 (0) 1/877 38 20-0
Fax +43 (0) 1/877 38 20-22
E-Mail office@asvoe.at

ASVÖ Burgenland

Allgemeiner Sportverband Burgenland

Neusiedlerstraße 54 · 7000 Eisenstadt
Telefon +43 (0) 2682/64 8 24
Fax +43 (0) 2682/64 8 24-4
E-Mail office@asvoe-burgenland.at

ASVÖ Kärnten

Allgemeiner Sportverband Kärnten

Schleppe-Platz 5/2/3 · 9020 Klagenfurt
Telefon +43 (0) 463/51 41 46
Fax +43 (0) 463/51 41 46-5
E-Mail office.kaernten@asvoe.at

ASVÖ Niederösterreich

Allgemeiner Sportverband Niederösterreich

Laubeplatz 8-10/2/2+3 · 1100 Wien
Telefon +43 (0) 1/604 17 60
Fax +43 (0) 1/602 54 53
E-Mail office@asvoe-noe.at

ASVÖ Oberösterreich

Allgemeiner Sportverband Oberösterreich

Leharstraße 28 · 4020 Linz
Fax +43 (0) 732/60 14 60-0
Telefon +43 (0) 732/60 14 60-14
E-Mail office@asvoe-sport.at

ASVÖ Salzburg

Allgemeiner Sportverband Salzburg

Itzlinger Hauptstraße 20 · 5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 662/45 92 60
Fax +43 (0) 662/45 92 70
E-Mail office.salzburg@asvoe.at

ASVÖ Steiermark

Allgemeiner Sportverband Steiermark

Herrgottwiesgasse 260 · 8055 Graz
Telefon +43 (0) 316/82 74 19
Fax +43 (0) 316/82 74 19-6
E-Mail office@asvoe-steiermark.at

ASVÖ Tirol

Allgemeiner Sportverband Tirol

Fallmerayerstraße 12, 2. Stock · 6020 Innsbruck
Telefon +43 (0) 512/58 64 37
Fax +43 (0) 512/57 72 52
E-Mail office@asvoe-tirol.at

ASVÖ Vorarlberg

Vorarlberger Sportverband - ASVÖ

Goethestraße 1 · Postfach 74 · 6845 Hohenems
Telefon +43 (0) 5576/749 92-0
Fax +43 (0) 5576/749 92-4
E-Mail office@vsv.at

ASVÖ Wien

Allgemeiner Sportverband Wien

Gumpendorfer Straße 65/18 · 1060 Wien
Telefon +43 (0) 1/586 96 52-0
Fax +43 (0) 1/586 96 52-20
E-Mail office.wien@asvoe.at